

# Nabídkový ceník armatur bez ovládání a pohonů

## CÚ 2020



## Ventily L D M

REGULAČNÍ VENTILY PN 16				
RV 102			RV 103	
DN	Ventil	Zátka	Ventil	Příruba
15	3 640,-	50,-	3 800,-	100,-
20	3 710,-	60,-	4 080,-	130,-
25	4 070,-	80,-	4 390,-	140,-
32	4 840,-	120,-	5 100,-	180,-
40	6 000,-	170,-	6 620,-	210,-
50	8 180,-	300,-	8 380,-	230,-

REG. VENTILY PN 25						
RV 122				RV 122 P		
DN	T	W	F	T	W	F
15	5 950,-	6 000,-	6 530,-	8 110,-	8 160,-	8 690,-
20	6 510,-	6 600,-	7 280,-	8 820,-	8 900,-	9 560,-
25	7 270,-	7 370,-	8 180,-	10 170,-	10 260,-	11 070,-
32	7 930,-	8 080,-	9 240,-	12 320,-	12 440,-	13 610,-
40	8 620,-	8 810,-	10 080,-	15 080,-	15 250,-	16 530,-
50	10 040,-	10 260,-	11 740,-	18 820,-	19 040,-	20 540,-

RV 113 PN 16			RV 113 PN 6	
DN	M	R	M	R
15	4 390,-	4 390,-	4 180,-	4 180,-
20	4 690,-	4 690,-	4 450,-	4 450,-
25	5 080,-	5 080,-	4 820,-	4 820,-
32	5 880,-	7 070,-	5 590,-	6 720,-
40	7 730,-	10 060,-	7 340,-	9 550,-
50	8 840,-	13 270,-	-	-
65	10 790,-	16 190,-	-	-
80	14 120,-	21 190,-	-	-
100	19 750,-	29 690,-	-	-
125	29 270,-	44 400,-	-	-
150	48 080,-	72 130,-	-	-

**Ventily L D M**

PN 40	REGULAČNÍ VENTILY PN 40						TVÁRNÁ LITINA			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ						VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 210	RV 211	RV 212	RV 213	RV 214	RV 215		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	11 400,-	11 990,-			12 490,-	13 160,-			1 670,-	4 230,-
20	12 050,-	12 710,-			13 480,-	14 140,-			1 760,-	4 230,-
25	13 120,-	13 780,-	21 790,-	22 940,-	14 700,-	15 480,-		1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	14 890,-	15 670,-	26 120,-	27 500,-	15 320,-	16 100,-		1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	17 870,-	18 820,-	31 700,-	33 370,-	19 260,-	20 290,-		1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	24 730,-	26 030,-	42 160,-	44 390,-	26 590,-	27 980,-		2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	34 120,-	35 900,-	57 230,-	60 230,-	36 970,-	38 920,-		3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	40 600,-	42 730,-	74 390,-	78 320,-	43 400,-	45 710,-		3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	46 330,-	48 780,-	92 060,-	96 900,-	50 460,-	53 160,-		4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	59 890,-	63 050,-	119 810,-	126 110,-	62 880,-	66 190,-		5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	76 140,-	80 170,-	153 000,-	161 030,-	79 490,-	83 690,-		7 420,-	11 140,-	5 310,-

PN 16	REGULAČNÍ VENTILY PN 16						TVÁRNÁ LITINA			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ						VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 210	RV 211	RV 212	RV 213	RV 214	RV 215		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	10 260,-	10 790,-			11 240,-	11 840,-			1 670,-	4 230,-
20	10 850,-	11 440,-			12 130,-	12 720,-			1 760,-	4 230,-
25	11 810,-	12 400,-	19 610,-	20 650,-	13 240,-	13 930,-		1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	13 400,-	14 100,-	23 510,-	24 760,-	13 790,-	14 500,-		1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	16 080,-	16 930,-	28 540,-	30 040,-	17 340,-	18 260,-		1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	22 260,-	23 420,-	37 940,-	39 950,-	23 930,-	25 190,-		2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	30 710,-	32 320,-	51 500,-	54 200,-	33 280,-	35 030,-		3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	36 540,-	38 460,-	66 950,-	70 490,-	39 060,-	41 140,-		3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	41 700,-	43 910,-	82 860,-	87 220,-	45 420,-	47 840,-		4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	53 900,-	56 750,-	107 830,-	113 500,-	56 590,-	59 570,-		5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	68 530,-	72 160,-	137 700,-	144 920,-	71 540,-	75 320,-		7 420,-	11 140,-	5 310,-

**LEGENDA**

RV 210	Dvoucestný regulační ventil	
RV 211	Dvoucestný regulační ventil reverzní	
RV 212	Dvoucestný regulační ventil tlakově vyvážený	
RV 213	Dvoucestný regulační ventil reverzní tlakově vyvážený	
RV 214	Trojcestný regulační ventil	
RV 215	Trojcestný regulační ventil	
<b>Volitelné provedení</b>		<b>Cena</b>
14xx Dx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika lineární	Tab
14xx Qx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika rovnoprocentr	Tab
143x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželci	Tab
14x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávk	Tab
14x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFI	Tab
14x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou graf	Tab

## Ventily L D M

PN 40	UZAVÍRACÍ VENTILY PN 40		TVÁRNÁ LITINA	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		VOLITELNÉ PROVEDENÍ	
DN	UV 210	Návar	Vlnovec	
15	7 980,-	1 670,-	4 230,-	
20	8 440,-	1 760,-	4 230,-	
25	9 180,-	1 920,-	4 230,-	
32	10 430,-	2 180,-	4 230,-	
40	12 500,-	2 610,-	4 230,-	
50	17 320,-	3 620,-	4 230,-	
65	23 880,-	4 990,-	4 230,-	
80	28 420,-	5 940,-	5 310,-	
100	32 440,-	6 780,-	5 310,-	
125	41 930,-	8 760,-	5 310,-	
150	53 300,-	11 140,-	5 310,-	

PN 16	UZAVÍRACÍ VENTILY PN 16		TVÁRNÁ LITINA	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		VOLITELNÉ PROVEDENÍ	
DN	UV 210	Návar	Vlnovec	
15	7 190,-	1 670,-	4 230,-	
20	7 600,-	1 760,-	4 230,-	
25	8 270,-	1 920,-	4 230,-	
32	9 380,-	2 180,-	4 230,-	
40	11 260,-	2 610,-	4 230,-	
50	15 590,-	3 620,-	4 230,-	
65	21 490,-	4 990,-	4 230,-	
80	25 580,-	5 940,-	5 310,-	
100	29 200,-	6 780,-	5 310,-	
125	37 730,-	8 760,-	5 310,-	
150	47 980,-	11 140,-	5 310,-	

### LEGENDA

UV 210	Dvoucestný uzavírací ventil	
--------	-----------------------------	--

Volitelné provedení		Cena
143x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
14x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávky	Tab
14x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFE	Tab
14x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou grafit	Tab

**Ventily L D M**

PN 40	REGULAČNÍ VENTILY PN 40						LITÁ OCEL			
	ZÁKLADNÍ PŘÍKONENÍ						VOLITELNÉ PŘÍKONENÍ			
DN	RV 220	RV 221	RV 222	RV 223	RV 224	RV 225		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	13 340,-	14 030,-			14 620,-	15 400,-			1 670,-	4 230,-
20	14 100,-	14 870,-			15 770,-	16 540,-			1 760,-	4 230,-
25	15 350,-	16 120,-	25 500,-	26 840,-	17 200,-	18 110,-		1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	17 420,-	18 340,-	30 560,-	32 180,-	17 930,-	18 840,-		1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	20 900,-	22 020,-	37 090,-	39 050,-	22 540,-	23 740,-		1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	28 930,-	30 460,-	49 320,-	51 940,-	31 120,-	32 740,-		2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	39 910,-	42 010,-	66 960,-	70 460,-	43 260,-	45 530,-		3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	47 500,-	49 990,-	87 040,-	91 640,-	50 780,-	53 480,-		3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	54 200,-	57 070,-	107 710,-	113 380,-	59 040,-	62 200,-		4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	70 070,-	73 760,-	140 170,-	147 550,-	73 570,-	77 450,-		5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	89 090,-	93 800,-	179 020,-	188 400,-	93 000,-	97 920,-		7 420,-	11 140,-	5 310,-

PN 16	REGULAČNÍ VENTILY PN 16						LITÁ OCEL			
	ZÁKLADNÍ PŘÍKONENÍ						VOLITELNÉ PŘÍKONENÍ			
DN	RV 220	RV 221	RV 222	RV 223	RV 224	RV 225		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	12 010,-	12 620,-			13 150,-	13 860,-			1 670,-	4 230,-
20	12 700,-	13 380,-			14 200,-	14 880,-			1 760,-	4 230,-
25	13 810,-	14 510,-	22 960,-	24 160,-	15 480,-	16 300,-		1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	15 680,-	16 500,-	27 500,-	28 970,-	16 140,-	16 960,-		1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	18 820,-	19 820,-	33 380,-	35 150,-	20 280,-	21 360,-		1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	26 040,-	27 410,-	44 390,-	46 740,-	28 010,-	29 460,-		2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	35 920,-	37 810,-	60 260,-	63 420,-	38 940,-	40 980,-		3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	42 740,-	44 990,-	78 340,-	82 480,-	45 710,-	48 130,-		3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	48 780,-	51 360,-	96 940,-	102 040,-	53 140,-	55 980,-		4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	63 060,-	66 380,-	126 160,-	132 790,-	66 220,-	69 710,-		5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	80 180,-	84 420,-	161 110,-	169 560,-	83 700,-	88 130,-		7 420,-	11 140,-	5 310,-

**LEGENDA**

RV 220	Dvoucestný regulační ventil	
RV 221	Dvoucestný regulační ventil reverzní	
RV 222	Dvoucestný regulační ventil tlakově vyvážený	
RV 223	Dvoucestný regulační ventil reverzní tlakově vyvážený	
RV 224	Trojcestný regulační ventil	
RV 225	Trojcestný regulační ventil	
<b>Volitelné provedení</b>		<b>Cena</b>
11xx Dx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika lineární	Tab
11xx Qx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika rovnoprotent	Tab
113x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
11x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávky	Tab
11x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFE	Tab
11x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou grafit	Tab

## Ventily L D M

PN 40	UZAVÍRACÍ VENTILY PN 40		LITÁ OCEL	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		VOLITELNÉ PROVEDENÍ	
DN	UV 220	Návar	Vlnovec	
15	9 340,-	1 670,-	4 230,-	
20	9 880,-	1 760,-	4 230,-	
25	10 740,-	1 920,-	4 230,-	
32	12 190,-	2 180,-	4 230,-	
40	14 630,-	2 610,-	4 230,-	
50	20 260,-	3 620,-	4 230,-	
65	27 940,-	4 990,-	4 230,-	
80	33 250,-	5 940,-	5 310,-	
100	37 940,-	6 780,-	5 310,-	
125	49 040,-	8 760,-	5 310,-	
150	62 360,-	11 140,-	5 310,-	

PN 16	UZAVÍRACÍ VENTILY PN 16		LITÁ OCEL	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		VOLITELNÉ PROVEDENÍ	
DN	UV 220	Návar	Vlnovec	
15	8 410,-	1 670,-	4 230,-	
20	8 890,-	1 760,-	4 230,-	
25	9 670,-	1 920,-	4 230,-	
32	10 980,-	2 180,-	4 230,-	
40	13 180,-	2 610,-	4 230,-	
50	18 230,-	3 620,-	4 230,-	
65	25 140,-	4 990,-	4 230,-	
80	29 920,-	5 940,-	5 310,-	
100	34 150,-	6 780,-	5 310,-	
125	44 150,-	8 760,-	5 310,-	
150	56 120,-	11 140,-	5 310,-	

### LEGENDA

UV 220	Dvoucestný uzavírací ventil	
--------	-----------------------------	--

Volitelné provedení		Cena
113x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
11x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávky	Tab
11x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFE	Tab
11x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou grafit	Tab

## Ventily L D M

PN 40	REGULAČNÍ VENTILY PN 40						NEREZ OCEL			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ						VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 230	RV 231	RV 232	RV 233	RV 234	RV 235		Děrovaná kuželka	Navař. kuželka	Vlnovec
15	29 080,-	30 560,-			31 860,-	33 560,-			3 630,-	9 450,-
20	30 720,-	32 400,-			34 370,-	36 050,-			3 840,-	9 450,-
25	33 440,-	35 120,-	55 570,-	58 510,-	37 490,-	39 480,-		2 790,-	4 180,-	9 450,-
32	37 980,-	39 960,-	66 610,-	70 140,-	39 070,-	41 060,-		3 170,-	4 750,-	9 450,-
40	45 560,-	47 980,-	80 840,-	85 100,-	49 120,-	51 740,-		3 800,-	5 700,-	9 450,-
50	63 070,-	66 370,-	107 500,-	113 180,-	67 810,-	71 360,-		5 260,-	7 880,-	9 450,-
65	87 000,-	91 560,-	145 930,-	153 580,-	94 280,-	99 240,-		7 250,-	10 880,-	9 450,-
80	103 520,-	108 970,-	189 680,-	199 730,-	110 680,-	116 560,-		8 630,-	12 940,-	10 430,-
100	118 150,-	124 390,-	234 770,-	247 090,-	128 680,-	135 560,-		9 850,-	14 770,-	10 430,-
125	152 720,-	160 780,-	305 510,-	321 580,-	160 340,-	168 790,-		12 730,-	19 090,-	10 430,-
150	194 160,-	204 440,-	390 160,-	410 620,-	202 690,-	213 410,-		16 180,-	24 270,-	10 430,-

PN 16	REGULAČNÍ VENTILY PN 16						NEREZ OCEL			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ						VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 230	RV 231	RV 232	RV 233	RV 234	RV 235		Děrovaná kuželka	Navař. kuželka	Vlnovec
15	26 170,-	27 500,-			28 680,-	30 200,-			3 630,-	9 450,-
20	27 650,-	29 160,-			30 940,-	32 450,-			3 840,-	9 450,-
25	30 100,-	31 610,-	50 020,-	52 660,-	33 740,-	35 530,-		2 790,-	4 180,-	9 450,-
32	34 190,-	35 960,-	59 950,-	63 130,-	35 160,-	36 960,-		3 170,-	4 750,-	9 450,-
40	41 000,-	43 180,-	72 760,-	76 600,-	44 210,-	46 570,-		3 800,-	5 700,-	9 450,-
50	56 760,-	59 740,-	96 740,-	101 870,-	61 030,-	64 220,-		5 260,-	7 880,-	9 450,-
65	78 300,-	82 400,-	131 340,-	138 220,-	84 850,-	89 320,-		7 250,-	10 880,-	9 450,-
80	93 170,-	98 080,-	170 710,-	179 760,-	99 610,-	104 900,-		8 630,-	12 940,-	10 430,-
100	106 330,-	111 950,-	211 300,-	222 380,-	115 810,-	122 000,-		9 850,-	14 770,-	10 430,-
125	137 450,-	144 700,-	274 960,-	289 420,-	144 310,-	151 910,-		12 730,-	19 090,-	10 430,-
150	174 740,-	184 000,-	351 140,-	369 550,-	182 420,-	192 070,-		16 180,-	24 270,-	10 430,-

### LEGENDA

RV 230	Dvoucestný regulační ventil	
RV 231	Dvoucestný regulační ventil reverzní	
RV 232	Dvoucestný regulační ventil tlakově vyvážený	
RV 233	Dvoucestný regulační ventil reverzní tlakově vyvážený	
RV 234	Trojcestný regulační ventil	
RV 235	Trojcestný regulační ventil	
<b>Volitelné provedení</b>		<b>Cena</b>
18xx Dx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika lineární	Tab
18xx Qx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika rovnoprocentr	Tab
183x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
18x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávky	Tab
18x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFE	Tab
18x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou graf	Tab

## Ventily L D M

PN 40	UZAVÍRACÍ VENTILY PN 40		NEREZ OCEL	
	ZÁKLADNÍ PŘÍKONĚNÍ		VOLITELNÉ PŘÍKONĚNÍ	
DN	UV 230	Návar	Vlnovec	
15	20 350,-	3 630,-	9 450,-	
20	21 500,-	3 840,-	9 450,-	
25	23 410,-	4 180,-	9 450,-	
32	26 590,-	4 750,-	9 450,-	
40	31 900,-	5 700,-	9 450,-	
50	44 150,-	7 880,-	9 450,-	
65	60 900,-	10 880,-	9 450,-	
80	72 470,-	12 940,-	10 430,-	
100	82 700,-	14 770,-	10 430,-	
125	106 910,-	19 090,-	10 430,-	
150	135 910,-	24 270,-	10 430,-	

PN 16	UZAVÍRACÍ VENTILY PN 16		NEREZ OCEL	
	ZÁKLADNÍ PŘÍKONĚNÍ		VOLITELNÉ PŘÍKONĚNÍ	
DN	UV 230	Návar	Vlnovec	
15	18 320,-	3 630,-	9 450,-	
20	19 360,-	3 840,-	9 450,-	
25	21 070,-	4 180,-	9 450,-	
32	23 930,-	4 750,-	9 450,-	
40	28 700,-	5 700,-	9 450,-	
50	39 730,-	7 880,-	9 450,-	
65	54 820,-	10 880,-	9 450,-	
80	65 220,-	12 940,-	10 430,-	
100	74 440,-	14 770,-	10 430,-	
125	96 220,-	19 090,-	10 430,-	
150	122 320,-	24 270,-	10 430,-	

### LEGENDA

UV 230	Dvoucestný uzavírací ventil
--------	-----------------------------

Volitelné provedení		Cena
183x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
18x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávky	Tab
18x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFE	Tab
18x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou grafit	Tab



**Ventily L D M**

PN 40	REGULAČNÍ VENTILY PN 40						TVÁRNÁ LITINA			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ						VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 210 Ex	RV 211 Ex	RV 212 Ex	RV 213 Ex	RV 214 Ex	RV 215 Ex		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	12 540,-				13 740,-				1 670,-	4 230,-
20	13 250,-				14 820,-				1 760,-	4 230,-
25	14 420,-		23 980,-		16 180,-			1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	16 380,-		28 740,-		16 860,-			1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	19 660,-		34 870,-		21 190,-			1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	27 200,-		46 370,-		29 260,-			2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	37 520,-		62 950,-		40 670,-			3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	44 650,-		81 830,-		47 750,-			3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	50 960,-		101 270,-		55 510,-			4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	65 880,-		131 780,-		69 170,-			5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	83 760,-		168 300,-		87 430,-			7 420,-	11 140,-	5 310,-

PN 16	REGULAČNÍ VENTILY PN 16						TVÁRNÁ LITINA			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ						VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 210 Ex	RV 211 Ex	RV 212 Ex	RV 213 Ex	RV 214 Ex	RV 215 Ex		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	11 290,-				12 370,-				1 670,-	4 230,-
20	11 930,-				13 340,-				1 760,-	4 230,-
25	12 980,-		21 560,-		14 560,-			1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	14 750,-		25 860,-		15 170,-			1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	17 690,-		31 390,-		19 080,-			1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	24 490,-		41 740,-		26 320,-			2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	33 780,-		56 650,-		36 600,-			3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	40 200,-		73 640,-		42 970,-			3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	45 880,-		91 150,-		49 970,-			4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	59 290,-		118 620,-		62 260,-			5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	75 380,-		151 480,-		78 700,-			7 420,-	11 140,-	5 310,-

**LEGENDA**

RV 210 Ex	Dvoucestný regulační ventil	
RV 211 Ex	Dvoucestný regulační ventil reverzní	
RV 212 Ex	Dvoucestný regulační ventil tlakově vyvážený	
RV 213 Ex	Dvoucestný regulační ventil reverzní tlakově vyvážený	
RV 214 Ex	Trojcestný regulační ventil	
RV 215 Ex	Trojcestný regulační ventil	
<b>Volitelné provedení</b>		<b>Cena</b>
14xx Dx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika lineární	Tab
14xx Qx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika rovnoprocentr	Tab
143x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
14x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávk	Tab
14x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFI	Tab
14x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou graf	Tab

## Ventily L D M

PN 40 REGULAČNÍ VENTILY PN 40 LITÁ OCEL										
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ							VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 220 Ex	RV 221 Ex	RV 222 Ex	RV 223 Ex	RV 224 Ex	RV 225 Ex		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	14 680,-				16 080,-				1 670,-	4 230,-
20	15 520,-				17 340,-				1 760,-	4 230,-
25	16 880,-		28 060,-		18 910,-			1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	19 160,-		33 620,-		19 720,-			1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	22 990,-		40 800,-		24 790,-			1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	31 820,-		54 250,-		34 220,-			2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	43 910,-		73 660,-		47 590,-			3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	52 250,-		95 740,-		55 860,-			3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	59 630,-		118 490,-		64 940,-			4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	77 080,-		154 190,-		80 930,-			5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	97 990,-		196 920,-		102 300,-			7 420,-	11 140,-	5 310,-

PN 16 REGULAČNÍ VENTILY PN 16 LITÁ OCEL										
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ							VOLITELNÉ PROVEDENÍ			
DN	RV 220 Ex	RV 221 Ex	RV 222 Ex	RV 223 Ex	RV 224 Ex	RV 225 Ex		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	13 210,-				14 470,-				1 670,-	4 230,-
20	13 970,-				15 610,-				1 760,-	4 230,-
25	15 190,-		25 250,-		17 030,-			1 280,-	1 920,-	4 230,-
32	17 260,-		30 250,-		17 760,-			1 450,-	2 180,-	4 230,-
40	20 700,-		36 720,-		22 310,-			1 740,-	2 610,-	4 230,-
50	28 640,-		48 830,-		30 800,-			2 410,-	3 620,-	4 230,-
65	39 500,-		66 290,-		42 840,-			3 330,-	4 990,-	4 230,-
80	47 020,-		86 170,-		50 280,-			3 960,-	5 940,-	5 310,-
100	53 660,-		106 630,-		58 450,-			4 520,-	6 780,-	5 310,-
125	69 370,-		138 770,-		72 840,-			5 840,-	8 760,-	5 310,-
150	88 200,-		177 230,-		92 080,-			7 420,-	11 140,-	5 310,-

### LEGENDA

RV 220 Ex	Dvoucestný regulační ventil	
RV 221 Ex	Dvoucestný regulační ventil reverzní	
RV 222 Ex	Dvoucestný regulační ventil tlakově vyvážený	
RV 223 Ex	Dvoucestný regulační ventil reverzní tlakově vyvážený	
RV 224 Ex	Trojcestný regulační ventil	
RV 225 Ex	Trojcestný regulační ventil	
Volitelné provedení		Cena
11xx Dx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika lineární	Tab
11xx Qx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika rovnoprocentr	Tab
113x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželce	Tab
11x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávky	Tab
11x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFI	Tab
11x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou grafit	Tab

**Ventily L D M**

<b>PN 40 REGULAČNÍ VENTILY PN 40 NEREZ OCEL</b>										
<b>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ</b>							<b>VOLITELNÉ PROVEDENÍ</b>			
DN	RV 230 Ex	RV 231 Ex	RV 232 Ex	RV 233 Ex	RV 234 Ex	RV 235 Ex		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	31 980,-				35 050,-				3 630,-	9 450,-
20	33 790,-				37 800,-				3 840,-	9 450,-
25	36 790,-		61 130,-		41 230,-			2 790,-	4 180,-	9 450,-
32	41 780,-		73 270,-		42 980,-			3 170,-	4 750,-	9 450,-
40	50 120,-		88 930,-		54 020,-			3 800,-	5 700,-	9 450,-
50	69 380,-		118 250,-		74 590,-			5 260,-	7 880,-	9 450,-
65	95 700,-		160 520,-		103 720,-			7 250,-	10 880,-	9 450,-
80	113 880,-		208 660,-		121 740,-			8 630,-	12 940,-	10 430,-
100	129 970,-		258 240,-		141 540,-			9 850,-	14 770,-	10 430,-
125	168 000,-		336 060,-		176 380,-			12 730,-	19 090,-	10 430,-
150	213 580,-		429 170,-		222 960,-			16 180,-	24 270,-	10 430,-

<b>PN 16 REGULAČNÍ VENTILY PN 16 NEREZ OCEL</b>										
<b>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ</b>							<b>VOLITELNÉ PROVEDENÍ</b>			
DN	RV 230 Ex	RV 231 Ex	RV 232 Ex	RV 233 Ex	RV 234 Ex	RV 235 Ex		Děrovaná kuželka	Navář. kuželka	Vlnovec
15	28 790,-				31 550,-				3 630,-	9 450,-
20	30 410,-				34 030,-				3 840,-	9 450,-
25	33 110,-		55 020,-		37 120,-			2 790,-	4 180,-	9 450,-
32	37 610,-		65 950,-		38 680,-			3 170,-	4 750,-	9 450,-
40	45 110,-		80 030,-		48 620,-			3 800,-	5 700,-	9 450,-
50	62 440,-		106 420,-		67 140,-			5 260,-	7 880,-	9 450,-
65	86 140,-		144 480,-		93 340,-			7 250,-	10 880,-	9 450,-
80	102 480,-		187 790,-		109 570,-			8 630,-	12 940,-	10 430,-
100	116 960,-		232 430,-		127 390,-			9 850,-	14 770,-	10 430,-
125	151 190,-		302 450,-		158 750,-			12 730,-	19 090,-	10 430,-
150	192 220,-		386 260,-		200 660,-			16 180,-	24 270,-	10 430,-

**LEGENDA**

RV 230 Ex	Dvoucestný regulační ventil	
RV 231 Ex	Dvoucestný regulační ventil reverzní	
RV 232 Ex	Dvoucestný regulační ventil tlakově vyvážený	
RV 233 Ex	Dvoucestný regulační ventil reverzní tlakově vyvážený	
RV 234 Ex	Trojcestný regulační ventil	
RV 235 Ex	Trojcestný regulační ventil	
<b>Volitelné provedení</b>		<b>Cena</b>
18xx Dx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika lineární	Tab
18xx Qx	Děrovaná kuželka - průt. charakteristika rovnoprotcentr	Tab
183x xx	Návar těsnících ploch v sedle a na kuželci	Tab
18x7 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem bez bezpečnostní ucpávk	Tab
18x8 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou PTFI	Tab
18x9 xx	Ucpávkové těsnění vlnovcem s bezpečnostní ucpávkou grafit	Tab